

80 mm

ক্যাটজিনা ভেট

প্রাজিকোয়ান্টেল ও পাইরেণ্টেল এমবোনেট

বর্ণনা

ক্যাটজিনা ভেট একটি ফিল্ম-কোটেড ট্যাবলেট যা বিড়ালের জন্য একটি ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যানথেলমিন্টিক ওষুধ, যাতে প্রাজিকোয়ান্টেল ও পাইরেণ্টেল এমবোনেট রয়েছে। এটি টেপওয়ার্ম, রাউন্ডওয়ার্ম ও হুকওয়ার্মের কার্যকর চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি পরজীবীগুলোকে অচল ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, ফলে সেগুলো স্বাভাবিকভাবে অল্প থেকে বের হয়ে যায়।

উপাদান

প্রতি ফিল্ম-কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে -

- প্রাজিকোয়ান্টেল ইউএসপি: ২০ মি.গ্রা.
- পাইরেণ্টেল এমবোনেট বিপি: ২৩০ মি.গ্রা.

নির্দেশনা

ক্যাটজিনা ভেট একটি ফিল্ম-কোটেড ট্যাবলেট যা বিড়ালের সকল গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল কৃমি ও টেপওয়ার্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন :
রাউন্ডওয়ার্ম: Toxocara cati, Toxascaris leonina
হুকওয়ার্ম: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense, Uncinaria stenocephala
টেপওয়ার্ম: Dipylidium caninum (সাধারণ ফ্লি টেপওয়ার্ম), Taenia taeniaformis
এটি ল্যাংওয়ার্মের বিরুদ্ধে কার্যকর নয়।

ব্যবহারের নিয়ম

ক্যাটজিনা ভেট একটি ফিল্ম-কোটেড ট্যাবলেট যা একবারে মুখে খাওয়াতে হয়। বিড়ালকে খালি পেটে ভোজ দিতে হবে। সঠিক ভোজের জন্য চিকিৎসার আগে বিড়ালের ওজন মাপা অত্যন্ত জরুরি।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

শরীরের ওজন	ট্যাবলেটের সংখ্যা
২ কেজির বা কম	½ ট্যাবলেট
২-৪ কেজি	১ ট্যাবলেট
৪ কেজির বেশি	প্রতি ৪ কেজির জন্য ১ ট্যাবলেট

যদি কৃমির সমস্যা থেকে যায়, তবে রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান/কনসালটেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

সুপারিশকৃত চিকিৎসা

কৃমি সহজেই আবার সংক্রমিত হতে পারে, তাই প্রয়োজন -

- বিড়ালকে নিয়মিত চিকিৎসা দেওয়া
- প্রতিদিন মল পরিষ্কার করে পরিবেশ দৃষণ কমানো
- মধ্যবর্তী বাহক যেমন ফ্লি, ইঁদুর, ছুঁচো নিয়ন্ত্রণ করা

বিড়ালছানা	প্রাপ্তবয়স্ক বিড়াল	গর্ভবর্তী/দুগ্ধদানকারী মাদি বিড়াল
৬, ৮ ও ১২ সপ্তাহে চিকিৎসা; এরপর প্রতি ৩ মাস অন্তর	প্রতি ৩ মাস অন্তর	মিলনের আগে, বাচ্চা গ্রন্থের ১০ দিন আগে এবং গ্রন্থের ২ ও ৪ সপ্তাহ পরে

এই সুপারিশগুলো সাধারণ নির্দেশনা।

যদি সংক্রমণ খুব বেশি হয় বা অনেক বিড়াল একসাথে থাকে, তাহলে অবশ্যই রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান/কনসালটেন্টের পরামর্শ নিন।
ফ্লি টেপওয়ার্ম চিকিৎসার ২-৩ সপ্তাহ পর আবার সংক্রমিত হতে পারে।

সামঞ্জস্যতা

ক্যাটজিনা ভেট একটি ফিল্ম-কোটেড ট্যাবলেট যা অন্যান্য চিকিৎসার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ফ্লি বা টিক নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ।

নিরাপত্তা

ক্যাটজিনা ভেট একটি ফিল্ম-কোটেড ট্যাবলেট যা কৃমি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর। এটি বয়স্ক বিড়াল, ছোট বিড়ালছানা, গর্ভবর্তী মাদি বিড়াল এবং শো-ক্যাটিসহ সব বিড়ালের জন্য নিরাপদ।
এই ওষুধটি কুকুরের জন্য তৈরি নয় এবং কুকুরে ব্যবহার উপযোগী নয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

যদি বিয়ক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে অবিলম্বে রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান/কনসালটেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

সংরক্ষণ

৩০° সেলসিয়াসের নিচে সংরক্ষণ করবেন না। আলো ও ভেজা জায়গা থেকে দূরে রাখুন। শিশুদের থেকে দূরে রাখুন।

প্যাকেজিং

ক্যাটজিনা ভেট একটি ফিল্ম-কোটেড ট্যাবলেট: একটি বক্সে ১ স্ট্রিপ, প্রতিটি স্ট্রিপে ২টি ট্যাবলেট
প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে: প্রাজিকোয়ান্টেল ইউএসপি ২০ মি.গ্রা., পাইরেণ্টেল এমবোনেট বিপি ২৩০ মি.গ্রা.

প্রস্তুতকারক

SK+F

এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড

এনিমেল হেলথ ডিভিশন

শালনা, গাজীপুর, বাংলাদেশ

TM ট্রেডমার্ক

গুণমান
প্রাণী চিকিৎসায়
ব্যবহারের জন্য

CatzinaTM Vet

Praziquantel USP & Pyrantel Embonate BP
Film Coated Tablet

Description

Catzina Vet film coated tablet is a broad-spectrum anthelmintic for cats containing Praziquantel and Pyrantel Embonate.
It is indicated for effective treatment and control of tapeworms, roundworms and hookworms by disrupting and paralyzing parasites, ensuring their natural elimination from the intestine.

Composition

Each film coated tablet contains

Praziquantel USP	20 mg
Pyrantel embonate BP	230 mg

Indication

Catzina Vet film coated tablet is for the controlling of all gastrointestinal worms and tapeworms in cats including:

Roundworm: Toxocara cati, Toxascaris leonina.

Hookworm: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense, Uncinaria stenocephala.

Tapeworm: Dipylidium caninum (common flea tapeworm), Taenia taeniaformis

Does not effective against Lungworm

Directions For Use

Catzina Vet film coated tablet is given as a single dose by mouth. Cats should be dosed on an empty stomach. It is essential to weigh cats before treatment for specific dosing.

Dosage

Body Weight	Number of Tablets
Under 2 Kg	½
2-4 Kg	1
Over 4 Kg	One tablet per 4 Kg

If worm problems persist consult a veterinarian

Recommended Treatments

Worms often reinfest cats so it is necessary to:

- treat the cat itself
- reduce environmental contamination by daily disposal of droppings where possible,
- control intermediate hosts eg. fleas, rats, mice etc.

This table summarises retreatment recommendations:

Kittens	Adults	Pregnant/ Lactating Queens
Treat at 6, 8, 12 weeks; then 3 monthly	Every 3 months	Prior to mating, 10 days before kitting and 2 and 4 weeks after kitting.

These recommendations are of a general nature.

In specific instances where infestation is particularly heavy or many cats are housed together, a veterinary surgeon should be consulted. Flea tapeworms can reinfest cats and begin producing segments 2-3 weeks after a treatment.

Compatibility

Catzina Vet film coated tablet may be combined with other treatments, for example flea or tick treatment.

Safety

Catzina Vet film coated tablet offers gentle, effective control of worms. It may be given to all cats including old animals, young kittens, pregnant queens and show animals. This prescription is not formulated for dogs and is not suitable for this use.

First Aid

If poisoning occurs contact a veterinarian.

Storage

Do not Store below 30°C. Keep away from light & wet place. Keep away from children.

Packaging

Catzina Vet film coated tablet: Box containing 1 strip of 2 tablets. Each tablet contains: Praziquantel USP 20 mg, Pyrantel embonate BP 230 mg

Manufactured by

SK+F

ESKAYEF PHARMACEUTICALS LTD.

ANIMAL HEALTH DIVISION

SALNA, GAZIPUR, BANGLADESH

TM TRADEMARK

S/PM00531 V01

For
Veterinary
Use Only